



# QazVortex

2026-05

mail@qazvortex.kz

## ■ О компании

### Промышленные пылесосы

Сборка в Алматы. Для ежедневной уборки на производстве и стройке.

Пылесосы QazVortex выпускает ТОО «Прима-Н», Алматинская область. На рынке с 1994 года.

## ■ Цены

18 мая 2026 года запущена сборочная линия промышленных пылесосов QazVortex. В честь открытия — скидка 20% на весь каталог до 2026-06-20 включительно.

с НДС 16%

В таблицах: колонка без скидки — цена с НДС 16%; колонка «Цена со скидкой» — цена с НДС по акции (20% от каталожной нетто), пока действует предложение.



## QV-40

Новинка 2026: доработанный циклон, удобнее возить по объекту.

QazVortex QV-40 (Solo, Dual, Turbo) — промышленный циклонный пылесос, бак 40 л, сеть 220 В. Мощность 2400, 3000 или 3600 Вт — по комплектации. Модель 2026 года, доработана по сравнению с прошлым поколением.

### 🧹 Что собирает

- Мелкая пыль: бетон, цемент, шпаклёвка, порошковая краска
- Стружка: дерево, металл
- Строймусор: опилки, дробь, щебень, камни
- Негорючие жидкости и масла, грязь

### ⚙️ Фильтрация

- Двухступенчатый циклон
- Моющийся HEPA (тонкая очистка)
- Фильтр охлаждения турбин

### 📦 В коробке

- Пылесос
- Насадка половая 360 мм
- Щелевая насадка
- Штанга
- Переходник на шланг 150 мм
- Шланг 5 м
- Моющийся HEPA + фильтр охлаждения турбин

! Важно

Завод может изменить характеристики и комплект без отдельного уведомления.

SKU	Variant	W	Turb.	m <sup>3</sup> /h	kPa	Net	Цена без скидки	Цена со скидкой
-----	---------	---	-------	-------------------	-----	-----	-----------------	-----------------

QV-40-SOLO	Solo	2400	2	468	32.0	855 400 ₸	992 264 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>793 811 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-40-DUAL	Dual	3000	2	468	32.0	866 400 ₸	1 005 024 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>804 019 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-40-TURBO	Turbo	3600	3	468	32.0	899 200 ₸	1 043 072 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>834 458 ₸ (incl. VAT 16%)</b>



## QV-52

Для мелкой пыли в большом объёме: со шлифмашиной или после шлифовки бетонного пола.

QazVortex QV-52 (Solo, Dual, Turbo) — циклонный пылесос 220 В, бак 52 л. В линейке QazVortex два циклона только у этой модели. Мощность 2400, 3000 или 3600 Вт.

Для цеха и стройки, где пыли много каждый день. Крупный бак — реже ездить выгружать.

### Где берут

- Стройка, демонтаж, ремонт
- Цех, склад, производство
- Дерево, металл
- Большие площади

### Что собирает

Стружка, опилки, щебень, строймусор, негорючие жидкости.

### Бак 52 л

- Реже останавливаться на выгрузку
- Тяга держится на длинной смене

### Циклон, без мешков

- Основная масса оседает до тонкого фильтра
- Меньше трат на расходники

### HEPA

- До 99,9 % (см. таблицу)
- Турбины защищены, меньше пыли в цехе

### Корпус QV-52.4

- Скруглённые углы, ниже по высоте — проще везти
- Усилены колёса и крепление бака

 В коробке

- Пылесос
- Насадка половая 360 мм
- Щелевая насадка
- Штанга
- Переходник 150 мм
- Шланг 5 м
- Моющийся HEPA + фильтр охлаждения турбин

i Важно

Завод может изменить характеристики и комплект без отдельного уведомления.

SKU	Variant	W	Turb.	m <sup>3</sup> /h	kPa	Net	Цена без скидки	Цена со скидкой
QV-52-SOLO	Solo	2400	2	534	28.0	800 600 ₸	928 696 ₸ (incl. VAT 16%)	742 957 ₸ (incl. VAT 16%)
QV-52-DUAL	Dual	3000	2	534	28.0	817 000 ₸	947 720 ₸ (incl. VAT 16%)	758 176 ₸ (incl. VAT 16%)
QV-52-TURBO	Turbo	3600	3	534	28.0	844 400 ₸	979 504 ₸ (incl. VAT 16%)	783 603 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-60

Бак 60 л на длинную смену: сухой мусор и грязь, не взрывоопасные.

QazVortex QV-60 (Solo, Dual, Turbo) — циклонный пылесос, бак 60 л, 220 В. Мощность 2400, 3000 или 3600 Вт. Solo: 2 турбины по 1200 Вт; Turbo: три турбины.

60 л — для цеха и отделки, где пыль идёт весь день и редко есть время выгружать. Без стационарного соросящего агрегата.

### 🧹 Что собирает

- Мелкая пыль: бетон, цемент, шпаклёвка, порошковая краска
- Стружка, щебень, дробь, камни
- Грязь, негорючие жидкости, масла, СОЖ

### ★ Важно

- Циклон, моющийся НЕРА (Н12), фильтр охлаждения турбин
- Защита турбин от перегрева
- Бак 60 л, 4 колеса, тормоз на одном малом колесе — не катится с уклона
- Опция: половая насадка 60 см и слив жидкости (заказ отдельно)

### ⚙️ Фильтрация

- Двухступенчатый циклон
- Моющийся НЕРА
- Фильтр охлаждения турбин

### 📦 В коробке

- Пылесос
- Насадка половая 360 мм
- Щелевая насадка
- Штанга
- Переходник 150 мм
- Шланг 5 м
- Моющийся НЕРА + фильтр охлаждения турбин

### і Важно

Завод может изменить характеристики и комплект без отдельного уведомления.

SKU	Variant	W	Turb.	m <sup>3</sup> /h	kPa	Net	Цена без скидки	Цена со скидкой
-----	---------	---	-------	-------------------	-----	-----	-----------------	-----------------

QV-60-SOLO	Solo	2400	2	468	32.0	860 900 ₸	998 644 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>798 915 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-60-DUAL	Dual	3000	2	468	32.0	877 300 ₸	1 017 668 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>814 134 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-60-TURBO	Turbo	3600	3	468	32.0	904 800 ₸	1 049 568 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>839 654 ₸ (incl. VAT 16%)</b>



## QV-75

Бак 75 л для больших площадей: мусор и жидкости, не взрывоопасные.

QazVortex QV-75 (Solo, Dual, Turbo) — пылесос для больших площадей: смешанный мусор, вода, масла, стружка, мелкая пыль. Бак 75 л, 220 В. Не для взрывоопасных зон и АТЕХ.

Реже останавливаться выгружать на производстве, складе и стройке.

### 🔧 Что собирает

- Смешанный мусор на больших полах
- Вода, негорючие жидкости, масла, грязь
- Липкие и пастообразные фракции
- Металлическая стружка, окалина, дробь, щебень, камни
- Мелкая пыль: бетон, цемент, гипс, песок, СОЖ

### ★ Важно

- Моющийся HEPA, расходники в каталоге запчастей
- Solo: 2 турбины по 1200 Вт (2,4 кВт); Dual и Turbo мощнее на той же схеме
- Два вихревых ступени + HEPA; с заводским HEPA — удержание частиц крупнее 0,3 мкм (по паспорту)
- Защита турбин от перегрева
- В комплекте 2 насадки, шланг 5 м, штанга, фильтры
- 4 колеса, стопор на одном малом колесе
- Опция: половая насадка 60 см, слив жидкости

### ⚙️ Фильтрация

- Двухступенчатый вихрь
- Моющийся HEPA
- Фильтр охлаждения турбин

### 📦 В коробке

- Пылесос
- Насадка половая 360 мм
- Щелевая насадка
- Штанга
- Переходник 150 мм
- Шланг 5 м
- Моющийся HEPA + фильтр охлаждения турбин

і Важно

Завод может изменить характеристики и комплект без отдельного уведомления.

SKU	Variant	W	Turb.	m <sup>3</sup> /h	kPa	Net	Цена без скидки	Цена со скидкой
QV-75-SOLO	Solo	2400	2	345	32.0	866 400 ₸	1 005 024 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>804 019 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-75-DUAL	Dual	3000	2	345	32.0	888 300 ₸	1 030 428 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>824 342 ₸ (incl. VAT 16%)</b>
QV-75-TURBO	Turbo	3600	3	345	32.0	910 300 ₸	1 055 948 ₸ (incl. VAT 16%)	<b>844 758 ₸ (incl. VAT 16%)</b>



## QV-ACC-HOSE-PVC50

Шланг ПВХ армированный (2 слоя ПВХ со спиралью из пружинной проволоки), диаметр 50 мм. На выбор длина от 1 до 15 метров; возможна продажа в рулонах без наконечников.

ПВХ шланг 50 мм (два слоя ПВХ, спираль из пружинной проволоки). Длина 1–15 м. Можно в рулоне без наконечников.

Для промышленных пылесосов, поломоек и подметалок: пыль и абразив на заводе и стройке.

### Наконечники

- Два конца из нержавеющей трубы
- «Папа» или «мама» — по вашей схеме
- Стандарт: «папа-папа»
- Другой вариант — через менеджера, цена та же

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
40 900 ₸	47 444 ₸ (incl. VAT 16%)	37 955 ₸ (incl. VAT 16%)

m	Net	Цена без скидки	Цена со скидкой
1	40 900 ₸	47 444 ₸ (incl. VAT 16%)	37 955 ₸ (incl. VAT 16%)
2	59 200 ₸	68 672 ₸ (incl. VAT 16%)	54 938 ₸ (incl. VAT 16%)
3	76 900 ₸	89 204 ₸ (incl. VAT 16%)	71 363 ₸ (incl. VAT 16%)
4	96 000 ₸	111 360 ₸ (incl. VAT 16%)	89 088 ₸ (incl. VAT 16%)
5	112 900 ₸	130 964 ₸ (incl. VAT 16%)	104 771 ₸ (incl. VAT 16%)
6	132 000 ₸	153 120 ₸ (incl. VAT 16%)	122 496 ₸ (incl. VAT 16%)
7	149 000 ₸	172 840 ₸ (incl. VAT 16%)	138 272 ₸ (incl. VAT 16%)
8	168 100 ₸	194 996 ₸ (incl. VAT 16%)	155 997 ₸ (incl. VAT 16%)
9	185 700 ₸	215 412 ₸ (incl. VAT 16%)	172 330 ₸ (incl. VAT 16%)
10	204 100 ₸	236 756 ₸ (incl. VAT 16%)	189 405 ₸ (incl. VAT 16%)
11	221 700 ₸	257 172 ₸ (incl. VAT 16%)	205 738 ₸ (incl. VAT 16%)
12	240 100 ₸	278 516 ₸ (incl. VAT 16%)	222 813 ₸ (incl. VAT 16%)
13	257 700 ₸	298 932 ₸ (incl. VAT 16%)	239 146 ₸ (incl. VAT 16%)
14	276 800 ₸	321 088 ₸ (incl. VAT 16%)	256 870 ₸ (incl. VAT 16%)
15	293 800 ₸	340 808 ₸ (incl. VAT 16%)	272 646 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-FILTER-KIT

Моющийся фильтр сверхтонкой очистки для пылесосов.


Большой моющийся HEPA для пылесосов QazVortex QV-40, QV-52, QV-60, QV-75.

Может заменить автомобильные воздушные фильтры, например:


- ЗИЛ-133 ГЯ, 645
- DF 6600

### Уход

- Не мойте под сильным напором
- Без агрессивной химии
- Ставьте только после полной сушки

 Не для взрывобезопасного исполнения

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
42 200 ₸	48 952 ₸ (incl. VAT 16%)	39 162 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-TURBINE-COOL-FILTER

Фильтр охлаждения турбин для пылесосов серий 40, 52, 60 и 75.

Фильтр охлаждения турбин для серий QV-40, QV-52, QV-60, QV-75.

⊘ Не мойте этот фильтр.

▴ Размер: наружный диаметр 320 мм, высота 65 мм.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
13 000 ₸	15 080 ₸ (incl. VAT 16%)	12 064 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-HOSE-ADAPTER-150

Переходник 150 мм между шлангом и стандартными насадками QazVortex (Ø 50 мм).

Переходник высотой 150 мм для соединения промышленного шланга со стандартным посадочным местом насадок QazVortex.

- Высота: 150 мм
- Диаметр со стороны насадок: 50 мм (совместим с напольной, целевой и круглой щёткой QazVortex)

Не применим для пылесосов во взрывобезопасном исполнении.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
1 400 ₸	1 624 ₸ (incl. VAT 16%)	1 299 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-CREVICE-UNIVERSAL

Стандартная щелевая насадка в комплекте всех промышленных пылесосов QazVortex (кроме взрывобезопасного исполнения).

Универсальная щелевая насадка для узких щелей, углов и технологических зон.

Входит в заводскую комплектацию всех промышленных пылесосов QazVortex в стандартном исполнении (QV-40, QV-52, QV-60, QV-75).  
Для взрывобезопасного исполнения не поставляется.

- Посадка на стандартный интерфейс насадок QazVortex 50 мм

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
7600 ₸	8816 ₸ (incl. VAT 16%)	7053 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-FLOOR-HEAD-360


Половая насадка 360 мм для сухой пыли и сыпучих материалов; посадка 50 мм QazVortex.

Широкая половая насадка для сбора пыли и сыпучих материалов на бетонных, плиточных и покрытых промышленных полах.

- Рабочая длина: 360 мм
- Посадка: 50 мм (стандарт QazVortex)

Совместима со всеми промышленными пылесосами QazVortex в стандартном исполнении. Не для взрывобезопасного исполнения.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
30 700 ₸	35 612 ₸ (incl. VAT 16%)	28 490 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-WAND-EXTENSION-1M

Алюминиевая удлинительная штанга 1 м с порошковой окраской и интерфейсом насадок 50 мм QazVortex.

Удлинительная штанга 1 м для QazVortex QV-40, QV-52, QV-60, QV-75 (стандарт).

- Длина 1000 мм, труба 50 мм
- Алюминий, порошковая окраска

По запросу: 2×500 мм, другая длина, «папа-мама» — у менеджера.

⚠ Не для взрывобезопасного исполнения.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
27 300 ₸	31 668 ₸ (incl. VAT 16%)	25 334 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-FLOOR-HEAD-360-WATER

Половая насадка 360 мм для воды и жидкой грязи; посадка 50 мм QazVortex.

Широкая половая насадка для сбора воды, негорючих жидкостей и жидкой грязи на промышленных полах.

- Рабочая длина: 360 мм
- Посадка: 50 мм (стандарт QazVortex)

Совместима со всеми промышленными пылесосами QazVortex в стандартном исполнении. Не для взрывобезопасного исполнения.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
30 700 ₸	35 612 ₸ (incl. VAT 16%)	28 490 ₸ (incl. VAT 16%)




## QV-ACC-TURBINE-1200W


Запасная турбина XWA 95 для комплектаций Solo и Turbo пылесосов QazVortex (1200 Вт).

Запасная турбина XWA 95, 1200 Вт.


 Стоит на QazVortex в комплектациях Solo и Turbo:

• QV-40, QV-52, QV-60, QV-75 – Solo (2×1200 Вт), Turbo (3×1200 Вт)

 Запчасть. Гарантия – если ставит производитель пылесоса.

 Не для взрывобезопасного исполнения.


Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
102 100 ₸	118 436 ₸ (incl. VAT 16%)	94 749 ₸ (incl. VAT 16%)




## QV-ACC-TURBINE-1500W

Запасная турбина XWA 95 для комплектации Dual пылесосов QazVortex (2×1500 Вт, 3000 Вт).

Запасная турбина XWA 95, 1500 Вт.

 Комплектация Dual (2×1500 Вт = 3000 Вт):

• QV-40 Dual, QV-52 Dual, QV-60 Dual, QV-75 Dual

 Запчасть. Гарантия — если ставит производитель пылесоса.

 Не для взрывобезопасного исполнения.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
104 800 ₸	121 568 ₸ (incl. VAT 16%)	97 254 ₸ (incl. VAT 16%)



## QV-ACC-TURBINE-CARBON-BRUSH

Угольно-графитовая щётка для самостоятельного ремонта турбин XWA 95 пылесосов QazVortex.

Угольная щётка, 1 шт. Для самостоятельной замены на турбинах XWA 95 (1200 Вт и 1500 Вт).

⚙ В одной турбине стоят 2 щётки. Меняете пару — закажите 2 шт.

⚠ Самостоятельный ремонт до конца гарантии может приостановить гарантийное обслуживание.

Net KZT	Цена без скидки	Цена со скидкой
3 000 ₸	3 480 ₸ (incl. VAT 16%)	2 784 ₸ (incl. VAT 16%)